TELJESITMÉNYNYILATKOZAT
Sz. 038/CPR

A termék egyedi azonosító kódja:	**Cesal Premium MB 38 (2023)**
Felhasználás vagy a termék tervezett rendeltetése/i:	**Falazott falak, oszlopok és válaszfalak**
Gyártó:	**CESAL S.A. Calea Borsului nr. 31C, 410605 OradeaTel. +40 259 452 845, www.cesal.ro**
Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:	**4 rendszer**
Harmonizált szabvány:	**EN 998-2:2016**

Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Tűzveszélyesség	A1
Nyomószilárdság	M5 osztály
Tapadás (kezdeti szakadási ellenállás)	0,3 N/mm^2
Klór tartalom	≤ 0,1%
Összetevők aránya	NPD
Vizfelvétel kapiilárison keresztül	≤ 0.3 $kg/m^2 . min^{0,5}$
Vizpára átbocsátási tényező, μ	5/20
Hővezetési tényező: mért átlag érték	≤0,50 W/m·K
Tartósság (fagyás-olvadási ciklus után)	EN 998:2/ B Függelék szerint
Veszélyes anyagok kibocsátása	Lásd a Biztonsági Adatlapot

A fenti termék teljesítményjellemzői megfelelnek a bejelentett teljesítménynek. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 305/2011 / EU rendelettel összhangban adják ki, a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére.

A gyártó nevében és részéről aláírta:

SOCIETATEA COMERCIALA CESAL S.A. J.C.T.C. J5/73/1998 ORADEA-BIHOR-ROMANIA

Felicia Popovici
Minőségügyi vezető/
Menedzsment képviselő

Oradea, 15.11.2023